

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: PureView Pro

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar:

Rengöringsmedel för glas, speglar, skyltfönster, emaljerade ytor, plast, laminat, metall, marmor och andra släta ytor.

Användningar som det avråds från:

Inga specifika användningar är kända.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör:

Super Städ Norrbotten AB

Konduktörsgatan 9A

981 34 Kiruna, Sverige

Telefon: +46 722 07 07 96, +46 700 53 86 73

Webbplats: www.ssnorr.se

E-postadress till ansvarig person för SDS: support@ssnorr.se

Denna SDS är baserad på originaldokument från Perilis Trading Ltd (Bulgarien) och har anpassats för den svenska marknaden av Super Städ Norrbotten AB.

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen (Sverige):

- Nödnummer: **112** (endast akuta nödsituationer)
- Rådgivning (ej akut): giftinformation@apoteket.se
- Webbplats: <https://www.giftinformation.se>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

Fysiska faror:

Ej klassificerad.

Hälsorisker:

- **Eye Irrit. 2, H319** – Orsakar allvarlig ögonirritation
- **Skin Sens. 1, H317** – Kan orsaka allergisk hudreaktion
- **STOT SE 3, H336** – Kan orsaka dåsighet eller yrsel

Miljöfaror:

Ej klassificerad.

Ytterligare information:

Fullständig ordalydelse av H-fraser finns i Avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP/GHS)

Faropiktogram:



Signalord: Varning

Faroangivelser:

- **H319** Orsakar allvarlig ögonirritation.
- **H317** Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- **H336** Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Skyddsangivelser:

- **P101** Vid medicinsk rådgivning – ha produktbehållaren eller etiketten till hands.
- **P102** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P264** Tvätta händerna noggrant efter hantering.
- **P305+P351+P338** VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

2.3 Andra faror

- Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.
- Produkten innehåller inga ämnen som identifierats som hormonstörande enligt förordning (EU) 2017/2100.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandning

Kemisk identitet:

Vattenbaserad lösning innehållande alkoholer, tensider, färgämne och parfym.

Farliga beståndsdelar

CAS/EU/Index nr	Ämnesnamn	Koncentration (%)	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Isopropanol (Isopropyl alcohol)	<10,00	  Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 ;EUH066
CAS: 5131-66-8 EC: 225-878-4	3-Butoxypropan-2-ol	<5,00	 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 68891-38-3 EC: –	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	<5,00	  Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412
–	Parfym	<1	  Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
CAS: 52-51-7 EC: 200-143-0	Bronopol	≤0,1	    Self-react. C, H242 Acute Tox. 3, H331 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400

Ytterligare information:

Fullständig ordalydelse av H-fraser finns i Avsnitt 16.

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:

Vid osäkerhet, vid direkt kontakt eller om obehag kvarstår – sök medicinsk rådgivning. Visa detta säkerhetsdatablad.

Vid inandning:

Om produkten har inandats och symtom uppstår, flytta den drabbade personen till frisk luft omedelbart. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.

Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som farliga vid inandning.

Vid hudkontakt:

Tvätta huden noggrant med mycket vatten och tvål.

Vid hudirritation eller om symtom kvarstår – kontakta läkare.

Vid ögonkontakt:

Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten i flera minuter.

Ta ur kontaktlinser om det går lätt.

Vid kvarstående symtom – kontakta läkare.

Visa detta säkerhetsdatablad.

Vid förtäring:

Skölj munnen med vatten. Svälj inte vätskan.

Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

Sök medicinsk rådgivning.

Egenåtgärder för den som ger första hjälpen:

Använd skyddsglasögon.

Vidta inga åtgärder som innebär risk för dig själv eller andra utan korrekt utbildning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Kan orsaka ögonirritation (rodnad, tårflöde, smärta).
- Kan orsaka allergisk hudreaktion (klåda, irritation, utslag).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som kan behövas

Symtomatisk behandling.

Om en stor mängd har förtärts och symtom uppstår – kontakta läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

CO₂, släckpulver eller vattensprej.

Produkten är inte brandfarlig under normala användnings- och lagringsförhållanden.

Olämpliga släckmedel:

Kraftig vattenstråle med högt tryck.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande ämnen utvecklas:

- Kolmonoxid (CO)
- Koldioxid (CO₂)
- Irriterande gaser

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsutrustning:

Använd tryckluftsapparat eller annan självförsörjande andningsutrustning.

Ytterligare information:

Förorenat släckvatten ska samlas upp separat.

Det får inte släppas ut i avloppssystemet.

Brandrester och förorenat släckvatten ska omhändertas enligt gällande föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal:

Använd lämpliga skyddskläder i riskområdet.

Utrym området och håll obehöriga borta från farozonen.

6.1.2 För räddningspersonal:

Använd personlig skyddsutrustning.

Inandas inte ångor.

Se även Avsnitt 7 och 8 för ytterligare skyddsåtgärder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avloppssystem, ytvatten eller vattendrag.

Förorenat släckvatten ska samlas upp separat.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spillet med vätskebindande material

(t.ex. sand, kiselgur, syra- eller universalbindemedel).

Samla upp avfallet i lämplig, märkt behållare.
Ventilera lokalen noggrant.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se **Avsnitt 8** för information om personlig skyddsutrustning.
Se **Avsnitt 13** för information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder:

Hanteras i enlighet med god industriell hygien och säker praxis.
Förvara behållaren väl tillsluten.
Spill och förorenat material ska tas om hand enligt Avsnitt 6.
Undvik läckage från förpackningen.

Åtgärder för att förhindra brand:

Produkten är inte brandfarlig under normala användnings- och lagringsförhållanden.

Råd om allmän arbetshygien:

- Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.
- Tvätta händerna före raster och efter avslutat arbete.
- Undvik kontakt med hud och ögon.
- Undvik inandning av dimma eller ångor.
- Återanvänd inte tomma behållare utan korrekt rengöring.
Se även Avsnitt 8 för skyddsutrustning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring:

Undvik värmekällor, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel.
Se Avsnitt 10 för ytterligare information.

Krav på lagerutrymmen och behållare:

Olämpligt förpackningsmaterial: Ingen information tillgänglig.

Allmänna lagringskrav:

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsförhållanden:

Förvara behållaren väl tillsluten.

Rekommenderad lagringstemperatur: 5–30 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten är redo att användas.

Användning:

Spraya produkten på ytan från ett avstånd av ca 20–30 cm.

Torka av med en torr och ren bomullsduk eller papper tills ytan blir blank.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Ytterligare information om utformning av tekniska anläggningar:

Ingen ytterligare information tillgänglig. Se Avsnitt 7.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (OEL):

Isopropanol (Isopropyl alcohol)

- TWA: 980 mg/m³
- STEL: 1225 mg/m³

DNEL – Härledda nolleffektnivåer

Isopropanol

Arbetstagare (Worker):

- Dermal, långtid, systemiska effekter: 888 mg/kg bw/day
- Inandning, långtid, systemiska effekter: 500 mg/m³

Konsument (Consumer):

- Oral, långtid: 26 mg/kg bw/day
- Dermal, långtid: 319 mg/kg bw/day
- Inandning, långtid: 89 mg/m³

PNEC:

- Sötvatten: 140,9 mg/l
- Havsvatten: 140,9 mg/l
- Jord: 28 mg/kg
- Sediment (sötvatten): 552 mg/kg
- Sediment (havsvatten): 552 mg/kg

3-Butoxypropan-2-ol

Arbetstagare:

- Dermal, långtid: **52 mg/kg bw/day**
- Inandning, långtid: **147 mg/m³**

Konsument:

- Oral, långtid: **12,5 mg/kg bw/day**
- Dermal, långtid: **22 mg/kg bw/day**
- Inandning, långtid: **43 mg/m³**

PNEC:

- Sötvatten: **0,525 mg/l**
- Havsvatten: **0,0525 mg/l**
- Olyckspill miljö: **5,25 mg/l**
- STP (reningsverk): **10 mg/l**
- Jord: **0,16 mg/kg**
- Sediment (sötvatten): **2,36 mg/kg**
- Sediment (havsvatten): **0,236 mg/kg**

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Arbetstagare:

- Dermal, långtid: **2750 mg/kg bw/day**
- Inandning, långtid: **175 mg/m³**

Konsument:

- Dermal, långtid: **1650 mg/kg bw/day**
- Inandning, långtid: **52 mg/m³**
- Oral, långtid: **15 mg/kg bw/day**

Ytterligare information:

Informationen i detta säkerhetsdatablad är korrekt enligt vår bästa kunskap vid publiceringsdatumet.

8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Hygieniska rutiner:

- Hanteras enligt god industriell hygien och säker praxis.
- Tvätta händer före raster och omedelbart efter hantering.

Andningsskydd:

Behövs ej om arbetsplatsen är väl ventilerad.

Handskydd:

Vid långvarig hudkontakt: använd skyddshandskar.

- Handskmaterialet ska vara ogenomträngligt och resistent mot produkten.
- Val av handskmaterial ska baseras på penetreringstid, diffusion och nedbrytning.
- Tvätta hud och händer noggrant efter användning.
- Använd hudkräm för att undvika uttorkning.

Tjocklek:

Varierar mellan tillverkare – kontakta handskleverantören för exakt information.

Genombrottstid:

Den exakta genombrottstiden ska anges av handskleverantören och måste följas.

Rekommendation för långvarig exponering (professionella användare):

CE-klass III enligt EN 420 och EN 374.

Ögonskydd:

Skyddsglasögon som är avsedda att skydda mot stänk av vätskor.

Kroppsskydd:

Lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Se produktdatabladet för fullständig information.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

- **Fysisk form:** Vätska
- **Färg:** Blå
- **Lukt:** Beroende på parfymkomposition
- **Lukttröskel:** Ej fastställd

pH-värde: 7–8

Smältpunkt: Ej tillämpligt

Begynnelsekokpunkt / kokpunktsintervall: Ej fastställd

Avdunstningshastighet: Ej fastställd

Flampunkt: Ej fastställd

Självantändningstemperatur: Ej tillämpligt

Sönderdelningstemperatur: Ej fastställd

Övre/undre brännbarhets- eller explosionsgräns:

- Övre gräns: Ej fastställd
- Undre gräns: Ej fastställd

Relativ densitet (vid 20 °C): 0,9–1,0 g/cm³

Ångtryck: Ej tillämpligt

Löslighet(er):

- Vatten: Löslig

Viskositet:

- Dynamisk viskositet: Ej fastställd
- Kinematisk viskositet: Ej fastställd

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner förväntas om produkten hanteras och lagras enligt gällande tekniska instruktioner för kemikalieförvaring.

Se Avsnitt 7.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik antändningskällor.

Håll produkten borta från värme, gnistor, öppen låga och statisk elektricitet.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Se Avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Ingen experimentell data finns tillgänglig för blandningen som helhet avseende toxikologiska egenskaper.

Toxikologisk information om produktens huvudingredienser

Akut toxicitet

Isopropanol (Isopropyl alcohol)

- LD50 oral, råtta: > 2000 mg/kg
- LD50 dermal, kanin: > 2000 mg/kg
- LC50 inandning, råtta: > 20 mg/l (8 h)

3-Butoxypropan-2-ol

- LD50 oral, råtta: 3300 mg/kg
- LD50 dermal, råtta: > 2000 mg/kg
- LC50 inandning, råtta: > 3,5 mg/l (4 h)

Bronopol

- LD50 oral, råtta: 305 mg/kg
- LD50 dermal, råtta: > 2000 mg/kg
- LC50 inandning, råtta: > 500 mg/m³
- LC50 inandning, råtta: 800 mg/m³ (4 h)

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

- LD50 oral, råtta: > 2000 mg/kg
- LD50 dermal, råtta: > 2000 mg/kg

Hudkorrosion / hudirritation:

Kan orsaka hudirritation.

Allvarlig ögonskada / ögonirritation:

Kan orsaka ögonirritation.

Sensibilisering vid inandning eller hudkontakt:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

CMR-effekter (cancerogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)

- **Mutagenicitet i könsceller:** Tillgängliga data tyder på att kriterierna för klassificering inte uppfylls.
- **Cancerogenicitet:** Tillgängliga data tyder på att kriterierna för klassificering inte uppfylls.
- **Reproduktionstoxicitet:** Tillgängliga data tyder på att kriterierna för klassificering inte uppfylls.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering (STOT SE):

Tillgängliga data tyder på att kriterierna för klassificering inte uppfylls.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering (STOT RE):

Tillgängliga data tyder på att kriterierna för klassificering inte uppfylls.

Fara vid aspiration:

Tillgängliga data tyder på att kriterierna för klassificering inte uppfylls.

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper:

Produkten innehåller inte ämnen som har identifierats som hormonstörande enligt förordning (EU) 2017/2100.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ingen experimentell information finns tillgänglig för blandningen som helhet avseende ekologiska egenskaper.

Toxicitet för huvudingredienser

Isopropanol (Isopropyl alcohol)

- **LC50 (fisk):** > 100 mg/l, 48 h, *Leuciscus idus melanotus*, statisk metod

- **EC50 (Daphnia magna):** > 100 mg/l, 48 h
- **EC50 (alger, Scenedesmus subspicatus):** > 100 mg/l, 72 h

3-Butoxypropan-2-ol

- **LC50 (fisk, Poecilia reticulata):** > 560–1 000 mg/l, 96 h, OECD 203 eller motsvarande
- **EC50 (Daphnia magna):** > 1 000 mg/l, 48 h, OECD 202
- **EC50 (alger, Pseudokirchneriella subcapitata):** > 1 000 mg/l, 96 h, OECD 201
- **NOEC (alger):** 560 mg/l, 96 h, OECD 201
- **EC50 (bakterier):** > 1 000 mg/l, 3 h

Bronopol

- **EC50 (Daphnia):** 1,1 mg/l, 48 h
- **IC50 (alger):** 0,11 mg/l, 72 h
- **LC50 (fisk):** 8,6 mg/l, 96 h

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

- **EC10:** > 10 000 mg/l (Pp)
- **LC50:** 7,1 mg/l (br)
- **LC50:** 27,7 mg/l (ds)
- **LC50 (färskvattenfisk):** 7,4 mg/l
- **LC50 (pp):** 1,05 mg/l

(Uppgifterna är angivna som i originaldokumentet.)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Isopropanol

- Biologisk nedbrytning: **53 % (5 dagar)**, aktivt slam

3-Butoxypropan-2-ol

- Lätt nedbrytbar: **90 % (28 dagar)**

Alcohols, C12-14, ethoxylated sulfates, sodium salts

- Lätt nedbrytbar: **100 % (28 dagar)**

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som har identifierats som hormonstörande enligt förordning (EU) 2017/2100.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga ytterligare uppgifter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallshanteringsmetoder

Rekommendationer:

Återvinn om möjligt.

Undvik utsläpp i miljön.

Töm inte ut produkten i avloppssystem eller vattendrag.

Avfall ska hanteras enligt Europeiska avfallskatalogen (EWC) och gällande lokala föreskrifter.

Oren förpackning:

Töm innehållet/förpackningen och bortskaffa i enlighet med lokala, regionala och nationella regler.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är **inte klassificerad som farligt gods** vid transport på väg (ADR), järnväg (RID), till sjöss (IMDG), på inre vattenvägar (ADN) eller med flyg (IATA).

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om säkerhet, hälsa och miljö som är specifika för ämnet eller blandningen

EU-lagstiftning

- **Kandidatämnen för tillståndsprövning enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH):** Ej tillämpligt.
- **Ämnen upptagna i bilaga XIV till REACH ("Tillståndlista") och datum för utfasning:** Ej tillämpligt.

- **Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet:** Ej tillämpligt.

Förordning (EG) nr 648/2004 (Tvätt- och rengöringsmedel):

De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kraven på biologisk nedbrytbarhet enligt förordning (EG) nr 648/2004.

Bevis på detta finns tillgängligt för behöriga myndigheter på begäran.

Märkningsinformation enligt förordning (EG) nr 648/2004:

- Anjonisk tensid: < 5 % (w/w)
- 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
- Parfym: Isoeugenol, Cinnamyl alcohol

Bilaga XVII – Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och artiklar:

Inga begränsningar.

Särskilda bestämmelser för skydd av människor och miljö:

Det rekommenderas att informationen i detta säkerhetsdatablad används som underlag för en lokal riskbedömning för att fastställa nödvändiga förebyggande åtgärder vid hantering, användning, lagring och avfallshantering av produkten.

Övrig relevant lagstiftning:

Följ gällande svensk kemikalielagstiftning och arbetsmiljöreregler.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och ska inte betraktas som en garanti för specifika produkttegenskaper eller som grund för ett juridiskt bindande avtal. Informationen tillhandahålls i god tro och anses vara korrekt vid publiceringsdatumet.

Om produkten blandas eller bearbetas med andra material kan uppgifterna inte överföras utan föregående bedömning.

16.1 Uppgift om ändringar

- Version 1.0 – 21.12.2009
- Version 2.0 – 27.05.2015
- Version 2.1 – 17.01.2022

Säkerhetsdatabladet har sammanställts i enlighet med:

- Artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
 - Förordning (EG) nr 453/2010
 - Förordning (EU) 2015/830
-

- Förordning (EU) 2020/878

16.2 Förkortningar och akronymer

- **GHS:** Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- **CLP:** Classification, Labelling and Packaging
- **EINECS:** European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- **CAS:** Chemical Abstracts Service
- **CMR:** Cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen
- **LC50:** Lethal concentration, 50 %
- **LD50:** Lethal dose, 50 %
- **PBT:** Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt
- **vPvB:** Mycket persistent och mycket bioackumulerande
- **DNEL:** Härledd nolleffektnivå
- **DMEL:** Härledd minimal effektnivå
- **PNEC:** Förutsedd nolleffektkoncentration
- **SVHC:** Ämne med mycket farliga egenskaper

16.3 Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

- Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
- Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

Besökta datakällor:

- ECDIN – Environmental Chemicals Data and Information Network
- <http://esis.jrc.ec.europa.eu>
- <http://echa.europa.eu>
- <http://eur-lex.europa.eu>

16.4 Klassificering och förfarande för att fastställa blandningens klassificering enligt CLP

Klassificeringen har fastställts enligt beräkningsmetoder som beskrivs i förordning (EG) nr 1272/2008.

16.5 Fullständig ordalydelse av relevanta H-fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

H302 Skadligt vid förtäring

H315 Irriterar huden

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel

H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

16.6 Klassificeringskategorier (CLP)

- **Flam. Liq. 2** – Brandfarlig vätska, kategori 2
- **Eye Dam. 1** – Allvarlig ögonskada, kategori 1
- **Eye Irrit. 2** – Ögonirritation, kategori 2
- **Skin Irrit. 2** – Hudirritation, kategori 2
- **Skin Sens. 1** – Hudkänslighet, kategori 1
- **Acute Tox. 4** – Akut toxicitet, kategori 4
- **Aquatic Chronic 3** – Farligt för vattenmiljön, kronisk fara, kategori 3
- **STOT SE 3** – Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

16.7 Råd om utbildning

Grundläggande utbildning rekommenderas för att säkerställa säker hantering av produkten och förståelse av detta säkerhetsdatablad.

SLUT PÅ SÄKERHETS DATABLADET
